



## Acerca de nosotros

**MedPek** es una de las fábricas líderes en bombillas de faros LED para automóviles ubicadas en Guangzhou, China. Guangzhou MedPek Tech. Co., Ltd. es un proveedor integral especializado en investigación, desarrollo, producción y comercio de productos electrónicos automotrices.

Nos dedicamos a la fabricación y actualización de productos electrónicos automotrices, ofreciendo dos series principales: sistemas de iluminación automotriz y dispositivos electrónicos de seguridad automotriz, incluidos diversos productos periféricos como lámparas xenón y faros LED para automóviles.

El capital social de la empresa asciende a 1 millón de RMB y cuenta con la calificación de contribuyente general y derechos de comercio de importación y exportación. En el futuro, continuaremos aumentando nuestra inversión en investigación y desarrollo para brindar a nuestros clientes productos de actualización más competitivos para vehículos originales. Esperamos establecer relaciones de cooperación profunda y mutuamente beneficiosas con los compradores más profesionales a nivel nacional e internacional.

# LED Car Headlight Bulbs



# LED Car Headlight Bulbs







Y220: Bombillas LED para faros 300W	
Propósito	<b>Bombillas para faros de automóviles/camiones</b>
Potencia	300W (150W por bombilla)
Chips	LED CSP 3570
Voltaje aplicable	DC12V~36V
Temperatura de color	6000K (blanco)
Resistencia al agua	IP67
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)



Y200: Bombillas LED para faros 170W	
Propósito	<b>Bombillas para faros de automóviles/camiones</b>
Potencia	170W (85W por bombilla)
Chips	4575 CSP LED
Voltaje aplicable	DC9V~36V
Temperatura de color	6000K (blanco)
Resistencia al agua	IP67
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)



Y180: Bombillas LED para faros 230W	
Propósito	<b>Bombillas para faros de automóviles/camiones</b>
Potencia	230W (115W por bombilla)
Chips	LED CSP 4060
Voltaje aplicable	DC9V~36V
Temperatura de color	6000K (blanco)
Resistencia al agua	IP67
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)



Y100: Bombillas LED para faros 170W	
Propósito	<b>Bombillas para faros de automóviles/camiones</b>
Potencia	170W (85W por bombilla)
Chips	LED CSP 4575
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K (blanco)
Resistencia al agua	IP67
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)

5

**Q18: Bombillas LED para faros 130W**

Propósito	<b>Bombillas para faros de automóviles/camiones</b>
Potencia	130W (65W por bombilla)
Chips	LED CSP 3570
Voltaje aplicable	DC12V~24V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP67
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

**¡Descubra más detalles en línea!**





Q15: Bombillas LED para faros 140W	
Propósito	<b>Bombillas para faros de automóviles/camiones</b>
Potencia	140W (70W por bombilla)
Chips	LED CSP 3570
Voltaje aplicable	DC12V~24V
Temperatura de color	6000K (blanco)
Resistencia al agua	IP67
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)



Q10: Bombillas LED para faros 120W	
Propósito	<b>Bombillas para faros de automóviles/camiones</b>
Potencia	120W (60W por bombilla)
Chips	LED CSP 6072
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)



M9: Bombillas LED para faros 140W	
Propósito	<b>Bombillas para faros de automóviles/camiones</b>
Potencia	140W (70W por bombilla)
Chips	LED CSP 3570
Voltaje aplicable	DC12V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP67
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)



M8: Bombillas LED para faros 120W	
Propósito	<b>Bombillas para faros de automóviles/camiones</b>
Potencia	120W (60W por bombilla)
Chips	LED CSP 3570
Voltaje aplicable	DC12V
Temperatura de color	6000K (blanco)
Resistencia al agua	IP68
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)





A60: Bombillas LED para faros 160W	
Propósito	<b>Bombillas para faros de automóviles/camiones</b>
Potencia	160W (80W por bombilla)
Chips	LED CSP 4060
Voltaje aplicable	DC9V~36V
Temperatura de color	6000K ~6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP67
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)

**11****A80: Bombillas LED para faros 170W**

Propósito	<b>Bombillas para faros de automóviles/camiones</b>
Potencia	170W (85W por bombilla)
Chips	LED CSP 3570
Voltaje aplicable	DC12V~24V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP67
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

**[¡Descubra más detalles en línea!](#)**





K13: Bombillas LED para faros 60W	
Propósito	<b>Bombillas para faros de automóviles/camiones</b>
Potencia	60W (30W por bombilla)
Chips	LED CSP 3570
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP67
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

**[¡Descubra más detalles en línea!](#)**



13

## S550: Bombillas LED para faros

Propósito	<b>Bombillas para faros de automóviles/camiones</b>
Potencia	H4~80W/set; H7~98W/set; 9005/9006~94W/set
Chips	LED CSP 3570
Voltaje aplicable	DC12V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP68
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)





MT91: Bombillas LED para faros 160W	
Propósito	<b>Bombillas para faros de automóviles/camiones</b>
Potencia	160W (80W por bombilla)
Chips	LED CSP 6075
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)



M01: Bombillas LED para faros 160W	
Propósito	<b>Bombillas para faros de automóviles/camiones</b>
Potencia	160W (80W por bombilla)
Chips	LED CSP 6075
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)



M02: Bombillas LED para faros 160W	
Propósito	<b>Bombillas para faros de automóviles/camiones</b>
Potencia	160W (80W por bombilla)
Chips	LED CSP 6075
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)

17



## T10: Bombillas LED para faros 60W

Propósito	<b>Bombillas para faros de automóviles/camiones</b>
Potencia	60W (30W por bombilla)
Chips	LED CSP 1860 (4 lados)
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)



18



## 98K: Bombillas LED para faros 70W

Propósito	<b>Bombillas para faros de automóviles/camiones</b>
Potencia	70W (35W por bombilla)
Chips	LED CSP 3570
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)



19

## Q9: Bombillas LED para faros 100W

Propósito	<b>Bombillas para faros de automóviles/camiones</b>
Potencia	100W (50W por bombilla)
Chips	LED CSP 3570
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

**[¡Descubra más detalles en línea!](#)**

20



## Q5: Bombillas LED para faros 60W

Propósito	<b>Bombillas para faros de automóviles/camiones</b>
Potencia	60W (30W por bombilla)
Chips	LED CSP 1860
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)

21



## S8: Bombillas LED para faros 60W

Propósito	<b>Bombillas para faros de automóviles/camiones</b>
Potencia	60W (30W por bombilla)
Chips	LED CSP 1860
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)

22



## K8: Bombillas LED para faros 60W

Propósito	<b>Bombillas para faros de automóviles/camiones</b>
Potencia	60W (30W por bombilla)
Chips	LED CSP 3570
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)



23

**C7: Bombillas LED para faros 60W**

Propósito	<b>Bombillas para faros de automóviles/camiones</b>
Potencia	60W (30W por bombilla)
Chips	LED CSP 1860
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)

24



## A5: Bombillas LED para faros 60W

Propósito	<b>Bombillas para faros de automóviles/camiones</b>
Potencia	60W (30W por bombilla)
Chips	LED CSP 1860
Voltaje aplicable	DC9V~3\2V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)



## C8: Bombillas LED para faros 60W

Propósito	<b>Bombillas para faros de automóviles/camiones</b>
Potencia	60W (30W por bombilla)
Chips	LED CSP 1860
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)

26

**J1: Bombillas LED para faros 80W**

Propósito	<b>Bombillas para faros de automóviles/camiones</b>
Potencia	36W (18W por bombilla)
Chips	LED CSP 1860
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)

27



## X5: Bombillas LED para faros 60W

Propósito	<b>Bombillas para faros de automóviles/camiones</b>
Potencia	60W (30W por bombilla)
Chips	LED CSP 4060
Voltaje aplicable	DC9V~36V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP67
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)



28



## Mi2: Bombillas LED para faros 60W

Propósito	<b>Bombillas para faros de automóviles/camiones</b>
Potencia	60W (30W por bombilla)
Chips	LED CSP 3570
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)

29



## 7S: Bombillas LED para faros 72W

Propósito	<b>Bombillas para faros de automóviles/camiones</b>
Potencia	72W (36W por bombilla)
Chips	LED CSP con spot
Voltaje aplicable	DC9V~18V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)



## 7P: Bombillas LED para faros 72W

Propósito	<b>Bombillas para faros de automóviles/camiones</b>
Potencia	72W (36W por bombilla)
Chips	LED COB
Voltaje aplicable	DC9V~18V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)



31

## S10: Bombillas LED para faros 60W

Propósito	<b>Bombillas para faros de automóviles/camiones</b>
Potencia	60W (30W por bombilla)
Chips	LED DOB
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)

**32**

## S7: Bombillas LED para faros 50W

Propósito	<b>Bombillas para faros de automóviles/camiones</b>
Potencia	50W (25W por bombilla)
Chips	LED DOB
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)



**33**

## 360-4: Bombillas LED para faros 80W

Propósito	<b>Bombillas para faros de automóviles/camiones</b>
Potencia	56W (28W por bombilla)
Chips	LED COB de 4 lados
Voltaje aplicable	DC9V~18V
Temperatura de color	6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

**[¡Descubra más detalles en línea!](#)**



34

## T2: Bombillas LED para faros 60W

Propósito	<b>Bombillas para faros de automóviles/camiones</b>
Potencia	60W (30W por bombilla)
Chips	Simple haz: COB; Haz dual: 2 COB + 1CSP
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)



35

## T2S: Bombillas LED para faros 60W

Propósito	<b>Bombillas para faros de automóviles/camiones</b>
Potencia	60W (30W por bombilla)
Chips	Simple haz: COB; Haz dual: 2 COB + 1CSP
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)

# ¡Contáctanos!

---

## MEDPEK.COM

<b>Factory:</b>	Guangzhou MedPek Tech Ltd
<b>Address:</b>	7th, Yiheng Rd, Qinghu Suyuanzhuang, Junhe, Baiyun, Zip-510080, Guangzhou, China
<b>Contact:</b>	Mr.Wen
<b>Wechat#:</b>	W13926290751
<b>WhatsApp#:</b>	+86-139 2629 0751
<b>Email:</b>	info@medpek.com

---